

令和3年度の水質状況(水質基準項目)

項目	基準値*	令和3年度データ(最大値)	
		小森浄水場系	
		小森取水井	入谷四区
1 一般細菌	100個/ml以下	6	6
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/ l 以下	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/ l 以下	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/ l 以下	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/ l 以下	0.007	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ l 以下	<0.001	0.002
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ l 以下	1.3	1.1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/ l 以下	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/ l 以下	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/ l 以下	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/ l 以下	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ l 以下	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/ l 以下	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/ l 以下	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/ l 以下		0.07
22 クロロ酢酸	0.02mg/ l 以下		<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/ l 以下		0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/ l 以下		<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/ l 以下		0.006
26 臭素酸	0.01mg/ l 以下		<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/ l 以下		0.016
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/ l 以下		<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/ l 以下		0.005
30 ブロモホルム	0.09mg/ l 以下		0.002
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/ l 以下		<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/ l 以下	<0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ l 以下	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/ l 以下	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/ l 以下	<0.01	0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/ l 以下	12	12
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/ l 以下	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/ l 以下	20.6	21.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ l 以下	70.7	73.8
40 蒸発残留物	500mg/ l 以下	137	149
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/ l 以下	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/ l 以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ l 以下	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/ l 以下	<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005mg/ l 以下	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ l 以下	0.6	0.5
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2 ~ 7.5	7.2 ~ 7.4
48 味	異常でないこと		異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	0.7	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌		0	
クリプトスボリジウム		0	
ジアルジア		0	

*基準値は、浄水に適用される基準です。

令和3年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値*	令和3年度データ(最大値)					
			戸倉浄水場系					
			新戸倉取水井	神割崎	天王山	入谷一区	荒町	皿貝
1	一般細菌	100個/ml以下	10	1	1	2	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.004	0.001			0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.8	0.7	0.7			0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06	<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001	<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.003	0.002			0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.006	0.003			0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002	0.001			0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001	<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.02	0.01			0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.02			0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	0.03	<0.03			<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.06	0.06			0.04
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.9	9.9	9.9			9.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.2	14.4	14.4	14.3	14.4	14.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	31.2	32.5	31.7			32.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	86	87	84			85
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3～6.6	6.4～6.7	6.4～6.7	6.7～7.3	6.4～7.1	6.5～7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	1.0	<0.5	0.6	0.7	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌		0					
	クリプトスボリジウム		0					
	ジアルジア		0					

※基準値は、浄水に適用される基準です。

令和3年度の水質状況(水質基準項目)

項目	基準値*	令和3年度データ(最大値)				
		米広浄水場系		伊里前浄水場系		
		米広取水口	大上坊	伊里前取水井	泊浜	名足
1 一般細菌	100個/ml以下	5500	0	11	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下	0.2	0.2	0.5	0.5	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/1以下		0.11		<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/1以下		<0.002		<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/1以下		0.015		<0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下		0.007		<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/1以下		0.003		0.003	
26 臭素酸	0.01mg/1以下		<0.001		<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/1以下		0.027		0.007	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下		0.008		<0.003	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下		0.009		0.002	
30 プロモホルム	0.09mg/1以下		<0.001		0.002	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下		<0.008		<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/1以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/1以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	8.0	8.4	11	11	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/1以下	8.7	15.6	18.1	18.8	19.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下	38.1	39.3	58.7	60.7	
40 蒸発残留物	500mg/1以下	90	90	109	116	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/1以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
45 フェノール類	0.005mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5 ~ 8.3	7.0 ~ 7.9	6.8 ~ 7.4	6.8 ~ 7.5	7.0 ~ 7.6
48 味	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	2.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌		2		0		
クリプトスボリジウム		0		0		
ジアルジア		0		0		

※基準値は、浄水に適用される基準です。

令和3年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値*	令和3年度データ(最大値)			
			上沢浄水場系		中在浄水場系	
			上沢取水井	払川	中在	中在取水井
1	一般細菌	100個/mL以下	73	1	1	780
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陽性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ L以下	<0.0003	<0.0003		<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ L以下	<0.00005	<0.00005		<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ L以下	<0.001	<0.001		<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ L以下	<0.001	0.002		<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ L以下	0.001	0.001		0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ L以下	<0.002	<0.002		<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ L以下	<0.004	<0.004		<0.004
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	<0.001	0.001		<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ L以下	0.4	0.4		0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ L以下	<0.08	<0.08		<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ L以下	<0.1	<0.1		<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/ L以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ L以下	<0.005	<0.005		<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ L以下	<0.004	<0.004		<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/ L以下	<0.002	<0.002		<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ L以下	<0.001	<0.001		<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ L以下	<0.001	<0.001		<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/ L以下	<0.001	<0.001		<0.001
21	塩素酸	0.6mg/ L以下		0.13		
22	クロロ酢酸	0.02mg/ L以下		<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/ L以下		0.014		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ L以下		0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ L以下		0.005		
26	臭素酸	0.01mg/ L以下		<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/ L以下		0.029		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ L以下		0.004		
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/ L以下		0.010		
30	プロモホルム	0.09mg/ L以下		<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ L以下		<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ L以下	<0.01	<0.01		<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ L以下	0.03	<0.02		<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ L以下	<0.03	<0.03		<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/ L以下	<0.01	0.03		<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ L以下	7.3	7.9		8.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ L以下	<0.005	<0.005		<0.005
38	塩化物イオン	200mg/ L以下	11.2	14.2	12.9	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ L以下	48.4	51.2		54.4
40	蒸発残留物	500mg/ L以下	92	97		100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ L以下	<0.02	<0.02		<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/ L以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ L以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ L以下	<0.005	<0.005		<0.005
45	フェノール類	0.005mg/ L以下	<0.0005	<0.0005		<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ L以下	0.7	0.7	0.6	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ~ 7.6	7.2 ~ 7.6	7.2 ~ 7.4	7.5 ~ 7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.9	0.8	<0.5	1.3
51	濁度	2度以下	0.6	0.1	<0.1	0.2
	嫌気性芽胞菌		2			0
	クリプトスボリジウム		0			0
	ジアルジア		0			0

※基準値は、浄水に適用される基準です。

令和3年度の水質状況(水質管理目標設定項目)

令和3年度の水質状況(水質管理目標設定項目)

令和3年度の水質状況(農薬類)

	項目	目標値	用途	令和3年度データ(最大値)			
				小森浄水場系		戸倉浄水場系	
				入谷四区	新戸倉取水井	神割崎	皿貝
1	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/l以下	除草剤	<0.00005		<0.00005	<0.00005
2	アセフェート	0.006mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.0008		<0.0008	<0.0008
3	アトラジン	0.01mg/l以下	除草剤	<0.00005		<0.00005	<0.00005
4	アラクロール	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00002		<0.00002	<0.00002
5	イソキサチオン	0.005mg/l以下	殺虫剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
6	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l以下	殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
7	カルバリル(NAC)	0.02mg/l以下	殺虫剤	<0.00002		<0.00002	<0.00002
8	グリホサート	2mg/l以下	除草剤		<0.0005	<0.0005	<0.0005
9	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
10	ジクワット	0.01mg/l以下	除草剤	<0.001		<0.001	<0.001
11	シマジン(CAT)	0.003mg/l以下	除草剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
12	シメトリン	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00002		<0.00002	<0.00002
13	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l以下	殺虫剤	<0.0002		<0.0002	<0.0002
14	トリシクラゾール	0.1mg/l以下	殺菌剤 植物成長調整剤	<0.000002		<0.000002	<0.000002
15	トリフルラリン	0.06mg/l以下	除草剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
16	ビロキロン	0.05mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.00001		<0.00001	<0.00001
17	フィプロニル	0.0005mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.000005		<0.000005	<0.000005
18	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
19	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l以下	殺虫剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
20	フェントラザミド	0.01mg/l以下	除草剤	<0.001		<0.001	<0.001
21	フサライト	0.1mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.00001		<0.00001	<0.00001
22	プロベナゾール	0.03mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.0001		<0.0001	<0.0001
23	プロモブチド	0.1mg/l以下	殺虫剤 鶴蘭	<0.0001		<0.0001	<0.0001
24	ベノミル	0.02mg/l以下	殺菌剤	<0.00002		<0.00002	<0.00002
25	ベンタゾン	0.2mg/l以下	除草剤	<0.00005		<0.00005	<0.00005
26	ベンディメタリン	0.3mg/l以下	除草剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
27	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l以下	殺虫剤	<0.00005		<0.00005	<0.00005
28	メゾミル	0.03mg/l以下	殺虫剤	<0.00002		<0.00002	<0.00002
29	メフェナセット	0.02mg/l以下	除草剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
30	モリネート	0.005mg/l以下	除草剤	<0.00001		<0.00001	<0.00001
31	農薬類	1以下	-	<1	<1	<1	<1

令和3年度の水質状況(農薬類)

	項目	目標値	用途	令和3年度データ(最大値)			
				米広浄水場系	伊里前浄水場系	上沢浄水場系	
				大上坊	泊浜	払川	
1	2, 4-D(2, 4-PA)	0.02mg/l以下	除草剤	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
2	アセフェート	0.006mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
3	アトラジン	0.01mg/l以下	除草剤	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
4	アラクロール	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
5	イソキサチオン	0.005mg/l以下	殺虫剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
6	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l以下	殺菌剤 植物成長調節剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
7	カルバリル(NAC)	0.02mg/l以下	殺虫剤	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
8	グリホサート	2mg/l以下	除草剤				
9	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
10	ジクワット	0.01mg/l以下	除草剤	<0.001	<0.001	<0.001	
11	シマジン(CAT)	0.003mg/l以下	除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
12	シメトリン	0.03mg/l以下	除草剤	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
13	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l以下	殺虫剤	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
14	トリシクラゾール	0.1mg/l以下	殺菌剤 植物成長調節剤	<0.000002	<0.000002	<0.000002	
15	トリフルラリン	0.06mg/l以下	除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
16	ビロキロン	0.05mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
17	フィプロニル	0.0005mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
18	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	殺菌剤 植物成長調節剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
19	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l以下	殺虫剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
20	フェントラザミド	0.01mg/l以下	除草剤	<0.001	<0.001	<0.001	
21	フサライド	0.1mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
22	プロベナゾール	0.03mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
23	プロモブチド	0.1mg/l以下	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
24	ベノミル	0.02mg/l以下	殺菌剤	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
25	ベンタゾン	0.2mg/l以下	除草剤	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
26	ベンディメタリン	0.3mg/l以下	除草剤 植物成長調節剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
27	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l以下	殺虫剤	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
28	メゾミル	0.03mg/l以下	殺虫剤	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
29	メフェナセット	0.02mg/l以下	除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
30	モリネート	0.005mg/l以下	除草剤	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
31	農薬類	1以下	—	<1	<1	<1	