

令和7年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値※1	令和7年度データ(最大値※2)	
			小森取水井	小森浄水場系 入谷四区
1	一般細菌	100/mL以下	46	3
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002
9	亜硝酸塩窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
11	硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	10mg/L以下	1.3	1.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.008
26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.004
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	15
37	マンガン及びその化合物	0.06mg/L以下	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.6	22.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	88.4	89.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	179	177
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.0000001	<0.0000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.0000001	<0.0000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	0.003
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3 ～ 7.5	7.3 ～ 7.5
48	味	異常でないこと		-
49	臭気	異常でないこと	-	-
50	色度	5度以下	1.0	0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌		0	
	クリプトスポリジウム		0	
	ジアルジア		0	

※1 基準値は、汚水に適用される基準です。

※2 pH値のみ、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値※1	令和7年度データ(最大値※2)				
			戸倉浄水場系				
			新戸倉取水井	神割峠	天王山	入谷一区	荒町
1	一般細菌	100/mL以下	200	2	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0003mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001		<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
10	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.6	0.6		0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08
13	ボウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06		0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	<0.001		<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	<0.003		<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004	0.003		0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	<0.001		<0.001
27	経トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008	0.006		0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	<0.003		<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002	0.002		0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.002	0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.01	<0.01		<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.04	0.03		0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10	10	10		10
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.9	12.8	12.8	12.9	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40.7	37.7	36.9		36.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	93	92	92		97
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3 ~ 6.7	6.5 ~ 6.8	6.5 ~ 6.8	6.8 ~ 7.1	6.6 ~ 7.0
48	味	異常でないこと		-	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-
50	色度	5度以下	9.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌		0				
	クリプトスポリジウム		0				
	ジアルジア		0				

※1 基準値は、浄水に適用される基準です。

※2 pH値のみ、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値※1	令和7年度データ(最大値※2)				
			米広浄水場系		中在浄水場系		
			米広取水口	大上坊	中在取水井	泊浜	名足
1	一般細菌	100/㎖以下	2100	3	50	2	3
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.25		0.09	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002		<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.020		0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012		<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004		0.006	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001		<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.036		0.016	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012		<0.003	
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.012		0.005	
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001		0.002	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008		<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.9	9.7	8.7	9.4	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	10.5	11.0	11.8	12.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46.6	48.0	60.5	54.4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	102	111	107	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 ~ 8.0	6.7 ~ 7.8	7.1 ~ 7.5	7.2 ~ 7.4	7.0 ~ 7.3
48	味	異常でないこと		-		-	-
49	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-
50	色度	5度以下	3.5	2.7	1.4	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	0.5	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌		0		0		
	クリプトスポリジウム		0		0		
	ジアルジーア		0		0		

※1 基準値は、浄水に適用される基準です。

※2 pH値のみ、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(水質基準項目)

	項目	基準値※1	令和7年度データ(最大値※2)		
			上沢浄水場系		
			上沢取水井	弘川	中在
1	一般細菌	100/mL以下	280	2	3
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.005mg/L以下	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.008	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.003	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.14	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.03	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	9.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.010	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6	11.9	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56.9	42.0	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	121	97	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	0.0008	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	1.0	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ~ 7.3	7.0 ~ 7.1	7.0 ~ 7.1
48	味	異常でないこと	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	-	-	-
50	色度	5度以下	7.4	0.9	<0.5
51	濁度	2度以下	6.7	0.3	<0.1
	嫌気性芽胞菌		2		
	クリプトスポリジウム		0		
	ジアルジア		0		

※1 基準値は、浄水に適用される基準です。

※2 pH値のみ、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(水質管理目標設定項目)

	項目	目標値	令和7年度データ(最大値※)				
			小森浄水場系		戸倉浄水場系		
			小森取水井	入谷四区	新戸倉取水井	神割崎	天王山
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	0.001mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.004		<0.004	<0.004
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下		<0.003		<0.003	<0.003
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	88.4	89.1	40.7	37.7	36.9
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	179	177	93	92	92
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4 ~ 7.4	7.3 ~ 7.5	6.6 ~ 6.6	6.7 ~ 6.8	6.7 ~ 6.8
28	従属栄養細菌	2000/mL以下	150	7	3	1	9
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
31	PFOA及びPFOS	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

※ pH値は、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(水質管理目標設定項目)

	項目	目標値	令和7年度データ(最大値※)					
			米広浄水場系		中在浄水場系		上沢浄水場系	
			米広取水口	大上坊	中在取水井	泊浜	上沢取水井	弘川
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.05mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.004		<0.004		<0.004
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下		0.004		<0.003		0.003
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	46.6	48.0	60.5	54.4	56.9	42.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	蒸発残留物	3mg/L以上 200mg/L以下	100	102	111	107	121	97
25	濁度	1度以下	0.3	0.4	<0.1	<0.1	6.7	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.9 ~ 7.9	7.2 ~ 7.8	7.1 ~ 7.1	7.2 ~ 7.3	6.9 ~ 6.9	7.0 ~ 7.1
28	従属栄養細菌	2000/㎖以下	9200	28	90	6	340	490
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.14	<0.01
31	PFOA及びPFOS	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

※ pH値は、水質基準が5.8以上8.6以下の範囲であることから、最小値と最大値について記載した。

令和7年度の水質状況(農薬類)

	項目	目標値	用途	令和7年度データ(最大値)		
				小森浄水場系 入谷四区	新戸倉取水井	戸倉浄水場系 神割崎
1	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	除草剤	<0.00005		<0.00005
2	アセフエート	0.006mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.0008		<0.0008
3	アトラジン	0.01mg/L以下	除草剤	<0.00005		<0.00005
4	アラクロール	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00002		<0.00002
5	イソキササゾン	0.005mg/L以下	殺虫剤	<0.00001		<0.00001
6	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001
7	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	殺虫剤	<0.00002		<0.00002
8	グリホサート	2mg/L以下	除草剤		<0.0005	<0.0005
9	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00001		<0.00001
10	ジクワット	0.01mg/L以下	除草剤	<0.001		<0.001
11	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下	除草剤	<0.00001		<0.00001
12	シメトリン	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00002		<0.00002
13	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下	殺虫剤	<0.0002		<0.0002
14	トリシクランゾール	0.1mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.000002		<0.000002
15	トリフルラリン	0.06mg/L以下	除草剤	<0.00001		<0.00001
16	ピロキロン	0.05mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001		<0.00001
17	フィプロニル	0.0005mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.000005		<0.000005
18	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001
19	フェンチオン(NPP)	0.006mg/L以下	殺虫剤	<0.00001		<0.00001
20	フェントラザミド	0.01mg/L以下	除草剤	<0.001		<0.001
21	フサライド	0.1mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001		<0.00001
22	プロベナゾール	0.03mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001		<0.00001
23	プロモブチド	0.1mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001		<0.00001
24	ベノミル	0.02mg/L以下	殺菌剤	<0.00002		<0.00002
25	ペンタゾン	0.2mg/L以下	除草剤	<0.00005		<0.00005
26	ペンディメタリン	0.3mg/L以下	除草剤 植物成長調整剤	<0.00001		<0.00001
27	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下	殺虫剤	<0.00005		<0.00005
28	モンミル	0.03mg/L以下	殺虫剤	<0.00002		<0.00002
29	メフェナセツト	0.02mg/L以下	除草剤	<0.00001		<0.00001
30	モリネート	0.005mg/L以下	除草剤	<0.00001		<0.00001
31	農薬類	1以下	—	<1	<1	<1

令和7年度の水質状況(農薬類)

	項目	目標値	用途	令和7年度データ(最大値)			
				米広浄水場系	中在浄水場系	上沢浄水場系	
				大上坊	泊浜	上沢取水井	弘川
1	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	除草剤	<0.00005	<0.00005		<0.00005
2	アセフエート	0.008mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.0008	<0.0008		<0.0008
3	アトラジン	0.01mg/L以下	除草剤	<0.00005	<0.00005		<0.00005
4	アラクロール	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00002	<0.00002		<0.00002
5	イソキサチオン	0.005mg/L以下	殺虫剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
6	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
7	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	殺虫剤	<0.00002	<0.00002		<0.00002
8	グリホサート	2mg/L以下	除草剤				
9	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
10	ジクワット	0.01mg/L以下	除草剤	<0.001	<0.001		<0.001
11	シマジン(GAT)	0.003mg/L以下	除草剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
12	シメトリン	0.03mg/L以下	除草剤	<0.00002	<0.00002		<0.00002
13	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下	殺虫剤	<0.0002	<0.0002		<0.0002
14	トリシクランゾール	0.1mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.000002	<0.000002		<0.000002
15	トリフルラリン	0.05mg/L以下	除草剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
16	ピロキロン	0.05mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
17	フィプロニル	0.0005mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.000005	<0.000005		<0.000005
18	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
19	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下	殺虫剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
20	フェントラザミド	0.01mg/L以下	除草剤	<0.001	<0.001		<0.001
21	フサライド	0.1mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
22	プロペナゾール	0.03mg/L以下	殺虫剤 殺菌剤	<0.0001	<0.0001		<0.0001
23	プロモブチド	0.1mg/L以下	殺虫剤 除草剤	<0.0001	<0.0001		<0.0001
24	ベノミル	0.02mg/L以下	殺菌剤	<0.00002	<0.00002		<0.00002
25	ペンタゾン	0.2mg/L以下	除草剤	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
26	ペンディメタリン	0.3mg/L以下	除草剤 殺菌剤 植物成長調整剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
27	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下	殺虫剤	<0.00005	<0.00005		<0.00005
28	メソミル	0.03mg/L以下	殺虫剤	<0.00002	<0.00002		<0.00002
29	メフエナゼット	0.02mg/L以下	除草剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
30	モリネート	0.005mg/L以下	除草剤	<0.00001	<0.00001		<0.00001
31	農薬類	1以下	—	<1	<1	<1	<1

令和7年度の水質状況

	項目	目 標 値	令和7年度データ(最大値)		
			小森浄水場系	戸倉浄水場系	
			入谷四区	新戸倉取水井	天王山
	遊離炭酸	20mg/L以下	2.7	13.8	9.1
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上	-1.1	-2.6	-2.4
	硫酸イオン	-	10.8	8.9	8.8
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	-	0.3

令和7年度の水質状況

	項目	目 標 値	令和7年度データ(最大値)		
			戸倉浄水場系	中在浄水場系	
			皿貝	名足	
	遊離炭酸	20mg/L以下	10.4	5.6	
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上	-2.3	-1.8	
	硫酸イオン	-	8.9	8.0	
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	